

STO/GM



## STD - Universaldimmer



# Universal Leistungsdimmer

- Leistungsdimmer STD
- Geräte-Umstellung erfolgte November 2006
  - STD-500 U
  - STD-420 E
- Alte Geräte STD 500MA und 420MA stehen nicht mehr zur Verfügung



# Universal Leistungsdimmer

- Universal Leistungsdimmer Kombination
  - Steuerbaustein SB/S 3.2 unverändert
  - Universal-Leistungsdimmer STD-500 U
    - RJ12 Anschluss
    - Unveränderte technische Eigenschaften
  - Universal Leistungsdimmer Erweiterung STD-420 E
    - RJ12 Anschluss
    - Unveränderte technische Eigenschaften
- Schnelle Installation ohne Verdrahtungsfehler



# Universal Leistungsdimmer STD



Konzept unverändert – Anbindung an ABB i-bus® EIB/KNX.




500VA –  
3000VA

- Steuerbaustein SB/S 3.2
- Universal Leistungsdimmer STD-500 U
- max. 6 Universal Leistungsdimmer Erweiterungen STD-420 E



Universal Leistungsdimmer Dimmer® REG – Konventionelle Anwendung

Im Stotz Sortiment jedoch  
nicht im EIB/KNX Preisliste



**ABB**