

# Kompaktleuchtstofflampe Ralux®Spin RXE-SP 20W/865/E27

## Logistische Daten

Artikelnummer	31718081
Bestellzeichen	RXE-SP 20W/865/E27
EAN-Faltschachtel	4008597180811
Versandeinheit in Stk	10
EAN Umkarton (Versandeinheit)	4008597480812
Brutto-Gewicht Versandeinheit in kg	0.996
Länge Versandeinheit in m	0.29
Breite Versandeinheit in m	0.12
Höhe Versandeinheit in m	0.14
Stück pro Palette	3520
ETIM Klasse	EC000819
ETIM Klasse Bezeichnung	Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät




## Elektrische Parameter

Lampen-Nennleistung	20 W
Bemessungswert Lampenleistung	20 W
Netzspannung (V)	220-240 V

## Lichttechnische Parameter

Lichtstrom	1300 lm
max. Lampenlichtstrom	1300 lm
Bemessungswert Lampenlichtstrom	1300 lm
Lichtausbeute der Lampe	65 lm/W
Farbtemperatur	6500 K



## Lebensdauer

Mittlere Lebensdauer	8000 h
Bemessungslebensdauer	8000 h

## Spezifikation

Durchmesser max.	54 mm
Gesamtlänge max.	111 mm
Lampe dimmbar	Nein
Dimmbar	nein
Energylabel ab 2013	A
Socket	E27

### Hinweise:

Kompaktleuchtstofflampe Ralux® Spin Efficient Diese Energiesparlampe ist nicht dimmbar.

Hinweise zur Entsorgung ausgebrannter Lampen und Lampenbruch finden Sie unter [www.radium.de/recycling](http://www.radium.de/recycling). Das Feld "Info Lebensdauer" enthält die genormten Rahmenbedingungen, unter denen die spezifische Lebensdauer ermittelt wurde. So bedeutet z.B. "12B50, 50Hz" die mittlere Lebensdauer (B50) wird in einem 12h-Schaltrhythmus am

Netz (Frequenz 50Hz) ermittelt, "3B50, HF" liegt ein 3h-Schaltrhythmus am EVG (Hochfrequenz) zugrunde.



## Hinweise

### Sockelübersicht



E27  
IEC/EN 60061-1  
Blatt 7004-21-9

### Besonderheiten



Bitte separat entsorgen, **nicht zum Hausmüll!**

### Allgemeine Hinweise

Die technischen Konstruktionsdaten entsprechen DIN und IEC. Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder Behandlung keine Haftung für Personen- oder Sachschäden. Betriebswerte und Abmessungen gelten mit den üblichen Toleranzen. Verwandte Typen (andere Sockel, Spannungen) evtl. auf Anfrage. Verkauf und Lieferung gemäß den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Radium Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Versandeinheiten sind wirtschaftlich für Einkauf und Logistik, bitte berücksichtigen Sie das bei der Bestellmenge. Bei Kleinstmengen (Anbruch), die die Versandeinheiten unterschreiten, berechnen wir pro Lampentyp einen Aufschlag von 10%. Veränderungen jedweder Art an Verpackung oder Produkt sind unzulässig, da dadurch Radium Markenrechte verletzt werden. Außerdem können sich die technischen Eigenschaften des Produktes zu dessen Nachteil verändern oder gar zu Zerstörung führen. Für Folgeschäden kann Radium in keinem Fall haften. Technische Änderung, Irrtümer und Liefermöglichkeit vorbehalten. ® = Geschütztes Warenzeichen

Alle technischen Angaben ohne Gewähr.